

Supporti PC





Inclinabile & orientabile



Full Motion

SUPPORTI MONITOR

Una gamma completa
per tutte le esigenze

“ I supporti per monitor sono molto utili per ottimizzare lo spazio di lavoro migliorando l'ergonomia personalizzando lo spazio di lavoro secondo le proprie esigenze.



Ergonomia

SUPPORTI MONITOR PC

		VESA max 100x100				
Inclinabili & orientabili	1 schermo	 015-1250 13"-27" p. 5				
	2 schermi	 015-1251 13"-24" p. 5				
	3 schermi	 015-1253 13"-24" p. 6				
	4 schermi	 015-1256 13"-24" p. 8				
	6 schermi	 015-1258 13"-24" p. 8				
Ergonomici	1 schermo	 015-1501 17"-32" p. 14				
	2 schermi	 015-1502 17"-27" p. 14				
Full Motion	1 schermo	 015-2021 17"-27" p. 17				
	2 schermi	 015-2022 17"-27" p. 17				
Postazione di lavoro	1 schermo	 016-1011 13"-32" p. 23				
	2 schermi	 016-1012 13"-27" p. 23				

SUPPORTI inclinabili & orientabili

015-1256 Supporto da
banco 4 monitor 13"-24"
Pagina 8



SUPPORTI PC

kimex

Supporti da banco **inclinabile & orientabile**


015-1250 Supporto da banco 1 monitor 13"-27"

Installazione: ad appoggio o fisso



015-1251 Supporto da banco 2 monitor 13"-24"

Installazione: ad appoggio o fisso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-1250	015-1251
Numero schermi	1	2
Dimensione schermi	13"-27"	13"-24"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	10 kg	10 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-15°	+/-15°
Rotazione (sinistra-destra)	90°	90°
Pivot (orizzontale)	90°	90°
Altezza max (mm)	485	485
Passaggio dei cavi	esterno	esterno
Diametro base (mm)	35	35
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	4,5	6
Peso con imballaggio (kg)	5,5	6,5
Dimensioni (cm)	31,8 x 34 x 48,5	70 x 34 x 48,5
Dimensioni con imballaggio (cm)	49 x 35 x 13	48 x 33 x 14



SUPPORTI PC

kimex

Supporti da banco **inclinabile & orientabile**



015-1252 Supporto da banco 2 monitor 13"-27"

Installazione: ad appoggio o fisso



015-1253 Supporto da banco 3 monitor 13"-24"

Installazione: ad appoggio o fisso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-1252	015-1253
Numero schermi	2	3
Dimensione schermo	13"-27"	13"-24"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	10 kg	10 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-15°	+/-15°
Rotazione (sinistra-destra)	90°	90°
Pivot (orizzontale)	90°	90°
Altezza max (mm)	750	482
Passaggio dei cavi	esterno	interno
Diametro base (mm)	35	43 int. / 48 ext.
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	6,3	8,5
Peso con imballaggio (kg)	7	9,5
Dimensioni (cm)	31,8 x 34 x 75	130 x 34 x 48,2
Dimensioni con imballaggio (cm)	76 x 35 x 13	73 x 33 x 14


SUPPORTI PC



Supporto da banco **inclinabile & orientabile**



015-1254 Supporto da banco 3 monitor 13"-24"

Installazione: ad appoggio o fisso



015-1255 Supporto da banco 3 monitor 13"-27"

Installazione: ad appoggio o fisso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-1254	015-1255
Numero schermi	3	3
Dimensione schermi	13"-24"	13"-27"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	10 kg	10 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-15°	+/-15°
Rotazione (sinistra-destra)	90°	90°
Pivot (horizontalité)	90°	90°
Altezza max (mm)	760	1035
Passaggio cavi	esterno	esterno
Diametro base (mm)	35	35
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	8	7,5
Peso con imballaggio (kg)	9	8,5
Dimensione (cm)	70 x 34 x 76	31,8 x 34 x 103,5
Dimensione con imballaggio (cm)	75 x 33 x 9	104 x 35 x 13




SUPPORTI PC

kimex

Supporto da banco **inclinabile & orientabile**


015-1256 Supporto da banco 4 monitor 13"-24"

Installazione: ad appoggio o fisso



015-1258 Supporto da banco 6 monitor 13"-24"

Installazione: ad appoggio o fisso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-1256	015-1258
Numero schermi	4	6
Dimensione schermi	13"-24"	13"-24"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	10 kg	10 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-15°	+/-15°
Rotazione (sinistra-destra)	90°	90°
Pivot (horizontalité)	90°	90°
Altezza max (mm)	760	760
Passaggio cavi	esterno	Interno
Diametro base (mm)	35	43 int. / 48 ext.
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	9,5	13
Peso con imballaggio (kg)	10,5	13,5
Dimensione (cm)	70 x 34 x 76	140 x 34 x 76
Dimensione con imballaggio (cm)	75 x 33 x 14	79 x 35 x 13

SUPPORTI PC

Supporto da banco **inclinabile & orientabile**

015-1412 Supporto da banco 2 monitor 13"-27"

Gamme Curved


Installazione: ad appoggio o fisso



015-1413 Supporto da banco 3 monitor 13"-27"

Gamme Curved

Installazione: ad appoggio o fisso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-1412	015-1413
Numero schermi	2	3
Dimensione schermi	13"-27"	13"-27"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	10 kg	10 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-15°	+/-15°
Rotazione (sinistra-destra)	90°	90°
Pivot (horizontalité)	90°	90°
Altezza max (mm)	482	482
Passaggio cavi	Interno	Interno
Diametro base (mm)	43 int. / 48 ext.	43 int. / 48 ext.
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	8	9
Peso con imballaggio (kg)	9,5	10,5
Dimensione (cm)	74 x 34 x 48,2	130 x 34 x 48,2
Dimensione con imballaggio (cm)	51 x 35 x 13	73 x 35 x 13

SUPPORTI PC

Supporto da banco **inclinabile & orientabile**

kimex



015-1301 Supporto da banco
1 monitor 13"-27"

Page 11

SUPPORTI PC

Supporto da banco **inclinabile & orientabile**

015-1301 **Supporto da banco 1 monitor 13"-27"**

Installazione : a morsetto o fisso






015-1611 **Supporto da banco 1 monitor 13"-32"**

Installazione : a morsetto o fisso



015-1621 **Supporto da banco articolé 1 monitor 13"-32"**

Installazione : a morsetto o fisso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-1301	015-1611	015-1621
Numero schermi	1	1	1
Dimensione schermi	13"-27"	13"-32"	13"-32"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	10 kg	8 kg	8 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-15°	+/-45°	+/-45°
Rotazione (sinistra-destra)	360°	360°	360°
Pivot (horizontalité)	360°	180°	180°
Altezza max (mm)	410	410	410
Passaggio cavi	Interno	Esterno	Esterno
Diametro base (mm)	43 int. / 48 ext.	30	30
Colore	■	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Acciaio	Acciaio
Peso (kg)	2,5	2,8	3
Peso con imballaggio (kg)	3,5	3,5	3,8
Dimensione (cm)	15 x 10 x 44,6	11 x 34 x 55	11 x 52 x 55
Dimensione con imballaggio (cm)	72 x 13 x 12	44,8 x 15,5 x 13,5	44,8 x 22,5 x 13,5



SUPPORTI PC



Supporto da banco **inclinabile & orientabile**



015-1322 **Supporto da banco 2 monitor 13"-27"**

Installazione : a morsetto o fisso





015-1323 **Supporto da banco 3 monitor 13"-20"**

Installazione : a morsetto o fisso



015-1624 **Supporto da banco 4 monitor 17"-32"**

Installazione : a morsetto o fisso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-1322	015-1323	015-1624
Numero schermi	2	3	4
Dimensione schermi	13"-27"	13"-20"	17"-32"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	10 kg	10 kg	9 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-15°	+/-15°	+/-45°
Rotazione (sinistra-destra)	360°	360°	360°
Pivot (horizontalité)	360°	360°	+/-15°
Altezza max (mm)	410	410	830
Passaggio cavi	Interno	Interno	Esterno
Diametro base (mm)	43 int. / 48 ext.	43 int. / 48 ext.	30
Colore	■	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	5,5	6,5	7,2
Peso con imballaggio (kg)	6,2	7,4	8
Dimensione (cm)	85,6 x 10 x 44,6	115,8 x 10 x 44,6	87 x 18 x 100
Dimensione con imballaggio (cm)	63 x 12 x 34	70 x 12 x 34	44,8 x 29,5 x 13,5

SUPPORTI ergonomici



015-1602 Supporto da banco a molla regolabile in altezza
2 schermi PC 17"-27"


Page 15

SUPPORTI PC


kimex

Supporto da banco **ergonomico**

015-1501 Supporto da banco 1 schermo
17"-32" Installazione: fissa o morsetto



015-1502 Supporto da banco 2 schermi
17"-27" Installazione: fissa o morsetto



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-1501	015-1502
Numero schermi	1	2
Dimensione schermi	17"-32"	17"-27"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	8 kg	7 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-10°	+/-10°
Rotazione (sinistra-destra)	+/-10°	+/-10°
Pivot (horizontalité)	+/-180°	+/-180°
Altezza max (mm)	500	500
Passaggio cavi	Si	Si
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	2,3	3
Peso con imballaggio (kg)	2,7	3,6
Dimensione (cm)	11,6 x 15 x 53	71,7 x 15 x 53
Dimensione con imballaggio (cm)	40,5 x 13 x 9	67,5 x 14,5 x 9

SUPPORTI PC


Supporto da banco **ergonomico**

kimex



015-1602 Supporto da banco a molla regolabile in altezza 2 schermi PC 17"-27"

Installazione: ad appoggio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-1602
Numero schermi	2
Dimensione schermi	17"-27"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100
Peso max schermo	6 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-45°
Rotazione (sinistra-destra)	+/-40°
Pivot (horizontalité)	+/-180°
Altezza max (mm)	245 min / 400 max
Passaggio cavi	Si
Colore	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	4,5
Peso con imballaggio (kg)	5,1
Dimensione (cm)	83,7 x 20 x 57
Dimensione con imballaggio (cm)	43,5 x 27,5 x 11,2

SUPPORTS

Full Motion



015-2021 Supporto da banco Full Motion a molla
1 schermo 17"-27"
Page 17



Supporto da banco Full Motion



015-2021 Supporto da banco Full Motion a molla 1 schermo 17"-27"

Installazione: fissa o morsetto



015-2022 Supporto da banco Full Motion a molla 2 schermi 17"-27"


Installazione: fissa o morsetto





CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-2021	015-2022
Numero schermi	1	2
Dimensione schermi	17"-27"	17"-27"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	7 kg	7 kg
Inclinazione (alto-basso)	-45°/+90°	-45°/+90°
Rotazione (sinistra-destra)	180°	180°
Pivot (horizontalité)	360°	360°
Altezza max (mm)	108 min / 417 max	108 min / 417 max
Passaggio cavi	Si	Si
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	2,2	4
Peso con imballaggio (kg)	2,6	4,7
Dimensione (cm)	11,7 x 50,6 x 57	97,8 x 98 x 57
Dimensione con imballaggio (cm)	39 x 24,5 x 10	39 x 24,5 x 18

Installazione: fissa o morsetto



Installazione: fissa o morsetto



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-2101	015-2102
Numero schermi	1	2
Dimensione schermi	13"-27"	13"-27"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	6 kg	6 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/- 90°	+/- 90°
Rotazione (sinistra-destra)	+/- 360°	+/- 360°
Pivot (horizontalité)	360°	360°
Altezza max (mm)	405	405
Passaggio cavi	Sì	Sì
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	3	5
Peso con imballaggio (kg)	3,3	5,7
Dimensione (cm)	50 x 59 x 11,7	92 x 59 x 11,7
Dimensione con imballaggio (cm)	41 x 28 x 13	41 x 38 x 17

SUPPORTI PC


kimex

Supporto da banco **Full Motion**

015-2201 Supporto da banco Full Motion a gas con porta USB + audio 13"-27"

Installazione: fissa o morsetto



Estensione massima del braccio: 450 mm



015-2202 Supporto da banco Full Motion a gas con porta USB + audio 2 schermi 13"-27"

Installazione: fissa o morsetto

Estensione massima del braccio: 450 mm




CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-2201	015-2202
Numero schermi	1	2
Dimensione schermi	13"-27"	13"-27"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	6,5 kg	6,5 kg
Inclinazione (alto-basso)	+90°/- 45°	+90°/- 45°
Rotazione (sinistra-destra)	180°	180°
Pivot (horizontalité)	360°	360°
Altezza max (mm)	410	410
Passaggio cavi	Si	Si
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	1,6	3,2
Peso con imballaggio (kg)	3	4,6
Dimensione (cm)	11,7 x 46,8 x 57	67,5 x 15,2 x 17,1
Dimensione con imballaggio (cm)	42 x 31 x 13	36 x 32 x 17,5

Supporto da banco **Full Motion**


015-2301 Supporto da banco Full Motion 1 schermo PC 13"-32"

Installazione: fissa o morsetto



015-2302 Supporto da banco Full Motion 2 schermi PC 13"-32"

Installazione: fissa o morsetto




CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-2301	015-2302
Numero schermi	1	2
Dimensione schermi	13"-32"	13"-32"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	8 kg	8 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-90°	+/-90°
Rotazione (sinistra-destra)	+/-90°	+/-90°
Pivot (horizontalité)	+/-180°	+/-180°
Altezza max (mm)	190 min / 445 max	195 min / 450 max
Passaggio cavi	Si	Si
Colore	■	■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	2,3	5,2
Peso con imballaggio (kg)	2,7	6
Dimensione (cm)	11,6 x 15 x 53	71,7 x 15 x 53
Dimensione con imballaggio (cm)	40,5 x 13 x 9	43,5 x 31,5 x 12,8


015-2501 Supporto da banco Full Motion 13"-32"

Installazione: fissa o morsetto



015-2502 Supporto da banco Full Motion 2 schermi 13"-32"

Installazione: fissa o morsetto



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	015-2501	015-2502
Numero schermi	1	2
Dimensione schermi	13"-32"	13"-32"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	9 kg	9 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-90°	+/-90°
Rotazione (sinistra-destra)	360°	360°
Pivot (horizontalité)	360°	360°
Altezza max (mm)	505	505
Passaggio cavi	Si	Si
Colore		
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	4	7,5
Peso con imballaggio (kg)	4,5	8
Dimensione (cm)	59 x 11,5 x 66,5	110 x 12,5 x 67
Dimensione con imballaggio (cm)	49 x 32 x 11	57 x 47 x 12

POSTAZIONE di lavoro




016-1011 Supporto postazione di lavoro a parete 13" - 32"
Page 23

SUPPORTI PC



kimex

Supporto postazione di lavoro

016-1011 Supporto postazione di lavoro a parete 13"-32"
con supporto a parete dell'unità centrale (CPU)



016-1012 Supporto postazione di lavoro a parete 2 schermi 13"-27"
con supporto a parete dell'unità centrale (CPU)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferimento	016-1011	016-1012
Numero schermi	1	2
Dimensione schermi	13"-32"	13"-27"
Compatibilità VESA (mm)	75x75, 100x100	75x75, 100x100
Peso max schermo	10 kg	10 kg
Inclinazione (alto-basso)	+/-15°	+/-15°
Rotazione (sinistra-destra)	180°	180°
Pivot (horizontalité)	360°	360°
Altezza max (mm)	465	465
Passaggio cavi	Si	Si
Colore	■ ■	■ ■
Materiale	Alluminio, acciaio, plastica	Alluminio, acciaio, plastica
Peso (kg)	12	14
Peso con imballaggio (kg)	14	16
Dimensione (cm)	66 x 58,5 x 52	66 x 58,5 x 52
Dimensione con imballaggio (cm)	93 x 56 x 18	93 x 56 x 18